

Pâte à tarte minute

- 100ml d'eau chaude
- 100ml d'huile
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 250g de farine

Versez tous les ingrédients dans l'ordre indiqué dans un récipient hermétique.

Fermez et secouez-le énergiquement.
Façonnez en boule puis étalez.

Elantech
touchpad
detected as
« PS/2
Generic
Mouse »

ou

Check

Permanent fix

Delete /etc/modprobe.d/psmouse.conf

Create /etc/modprobe.d/blacklist-touchpad.conf

Create

/etc/systemd/system/touchpad.service

Mettre à
jour son mot


de passe
root
(Debian/Ubuntu)

Mot de passe
connu

Quand on est déjà connecté en tant que
« root »

Mot de passe oublié

On ne peut pas se connecter en tant que « root » car on a oublié le mot de passe :

1. on redémarre la machine et maintenir la touche Shift enfoncée (pour forcer l'affichage du menu Grub)
2. sur l'écran de Grub, choisir la ligne permettant de démarrer le mode « recovery » sans valider le choix
3. taper « e » pour éditer la commande de démarrage
4. à la fin de la ligne commençant par « linux /boot/vmlinuz... » mettre un espace et taper 
5. appuyer sur Ctrl+x pour démarrer

6. après la séquence de démarrage, on obtient une invite de commande avec les privilèges « root »
 7. le système de fichier est montée en lecture seule quand on est en mode « recovery », on ne pourra donc pas conserver la modification du mot de passe de « root » de manière persistante (c'est fâcheux), on doit donc monter le système de fichier en lecture/écriture en tapant [REDACTED] puis entrée
 8. taper [REDACTED] pour changer le mot de passe
 9. redémarrer la machine [REDACTED]
-

Screen

Démarrer un nouveau screen nommé

Détacher le screen



Lister les screens

Réattacher un screen

Renommer un screen

Commandes diverses

Command	Description
-----	-----
Ctrl+a, ?	Show built in help
Ctrl+a, c	Create a new screen
Ctrl+a, Ctrl+a	Cycle through screens (just hold Ctrl down, type aa)
Ctrl+a, n	Cycle through screens (Next screen)
Ctrl+a, Ctrl+n	Another cycle through screens
Ctrl+a, S	Split the screen (note

the capital S)

Ctrl+a, X Close the split screen
you are currently in (note capital X)

Ctrl+a, tab Switch between split
screens

Ctrl+a, d Detach from screen
session

Ctrl+a, [Start copy (see below)

Ctrl+a,] Paste (see below)

Notes

Voir aussi : Documentation d'Ubuntu.

Boot2docker

Mise à jour

Ouvrir un terminal en tant qu'administrateur (« cmd.exe »)

Exécuter la commande suivante

Partage de fichiers

Avec Windows, le dossier « C:/Users » (hôte) est partagé en tant que dossier « /c/Users » dans la machine virtuelle.

Notes

Voir aussi : Dépôt « boot2docker » et dépôt « boot2docker-cli » sur Github.